

VYHLÁŠKA č. 3 /2004

Zastupitelstvo města Dolní Bousov svým usnesením č. 5/2004 ze dne 16. 6. 2004 schválilo, v souladu s ustanovením § 10 zák.č.128/2000 Sb.v platném znění a ve smyslu § 19 zák.č.256/2001Sb., obecně závaznou vyhlášku města, kterou se vydává

Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov - pohřebiště Vlčí Pole.

Čl. I Úvodní ustanovení

Řád pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz pohřebiště v místní části Dolní Bousov - Vlčí Pole, umístěného na p.p.č.590 v k.ú. Vlčí Pole. Provozovatel je město Dolní Bousov (dále jen provozovatel).

Čl. II Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Základní provozní doba denně 8 - 17 hodin.

Květen - září 8 - 19 hodin

Památka zesnulých vč.předcházející soboty a neděle 8 - 19 hod

Provozovatel může v odůvodněných případech pro zajištění bezpečnosti zkrátit provozní dobu (např. náledí,teréní úpravy, exhumace a pod.).

Čl. III Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo určené nádoby a místa, používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době stanovené v čl. II řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat

se pouze se souhlasem správce.

7. Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně zakázat.

8. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů kolem hrobových míst a na zelené pásy není dovoleno.

9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené provozovatelem, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.

10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolavatele oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl.IV

Rozsah poskytovaných služeb

Na pohřebišti jsou poskytovány tyto služby:

- pronájem místa pro hroby, hrobky, urny
- vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských pozůstatků
- pohřbívání (provádí třetí subjekt)
- provádění exhumací (provádí oprávněné osoby)
- správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a zeleně
- zajišťování likvidace odpadů
- zveřejňování informací na místě obvyklém

Čl.V

Způsob ukládání lidských pozůstatků

1. Lidské pozůstatky může ukládat do hrobů pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Totéž platí při provádění exhumace. Způsob uložení lidských pozůstatků musí splňovat požadavky stanovené v § 22, odst.1) zák.č.256/2001 Sb.

2. Nežpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu. 3. Zpopelněné ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.

4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve trvale a pevně spojeno šroubem se spodní částí rakve.

5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve , které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m

7. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel provádět pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice.

Čl. VI Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů, stanovená v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice, činí 10 let.

Čl. VII Zřizování hrobového místa a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Při provádění stavby nebo při její úpravě se provádějící musí podřídit pokynům provozovatele a to zejména pokud jde o tvar, provedení výzdoby, druh použitého materiálu.

V zásadě platí pro provádění staveb:

1. Hroby

- a) základy památníků a náhrobků musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 0,8 m.
- b) dno hrobu musí být nejméně 0,5 m nad hladinou spodní vody
- c) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 0,8 x 2 m, u hrobky nejméně 0,9 x 2,2 m, u hrobu dětského nejméně 0,6 x 1,6 m, u hrobu dítěte mladšího 3 let nejméně 0,5 x 1 m, u místa pro uložení urny nejméně 1 x 1 m
- d) uličky mezi hroby musí být nejméně 0,3 m
- e) vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobu, musí být ve výši minimálně 1,2 m
- f) přední a zadní hrany rámu musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami sousedních ráků
- g) při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny
- h) při svažitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány

2. Hrobky

- a) hloubka musí odpovídat počtu uvažovaných rakví max 3,5 m
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři min. 30 cm, v případě užití litého betonu min.15 cm a musí být izolovány přízdívkou včetně impregnačních nátěrů
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu, v případě že bude vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech min. 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle

předpokládané vyzdívky

f) do stěn hrobky musí být zabudovány stupně s madly

g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví, stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a kontrolovány nejméně jednou za 10 let

h) zastropení hrobky musí být provedeno tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště, vstupní otvor a světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakve)

i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely

k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m²

l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

3. Provozovatel může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby
- zabezpečení místa z hlediska bezpečnosti
- požadavky na ochranu zeleně v okolí stavby
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů a likvidace odpadu

4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv omezování práv nájemců hrobových míst

5. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel, který může pro trvalé užívání stavby stanovit:

- druh užívaných rakví
- způsoby a cyklus revizí hrobky

6. Po ukončení prací je provádějící povinen na své náklady upravit okolí do původního stavu

7. Vybudované stavby nelze bez souhlasu provozovatele odstraňovat ani je nelze prodávat třetím osobám. Bez písemného souhlasu provozovatele nelze z pohřebiště vynášet části náhrobků, hrobové ozdoby a pod.

Čl. VIII

Nájem hrobového místa

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem. Smlouva musí mít písemnou formu, musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za poskytované služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem jsou stanoveny ceníkem, který vydává město. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli potřebné údaje podle ustanovení § 21 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb.

2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájmu uzavírá stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena stanovená tlečí doba.
3. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
4. Provozovatel je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kde je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště. O takovémto připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.
5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého místa a oznamovat provozovateli veškeré změny týkající se údajů potřebných pro vedení evidence.
6. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli nové údaje potřebné pro vedení evidence.
7. Provozovatel může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlečí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.
8. Provozovatel je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jeho ukončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel jeho návrh odmítnout jen v případě že:
 - a) nájemce nesplnil svoje povinnosti podle odstavce 5
 - b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval
 - c) má-li být pohřebiště zrušeno (§ 24 zák.č.256/2001 Sb.)
9. Pokud si nájemce po zrušení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel podle § 20 písm.g) bodů 4 a 5 zák.č.256/2001 Sb. obdobně.
10. Hrobová místa provozovatel zřizuje tak, aby vznikly ucelené řady hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.
Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. IX Sankce

Porušování ustanovení tohoto řádu bude postihováno dle zákona č.200/1990 Sb.o

přestupcích ve znění pozdějších novel , podle zákona 128/2000 Sb.o obcích a podle zákona č. 256/2001 Sb. v platném znění.

Čl.X
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.5/1997

Čl.XI
Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

V Dolním Bousově dne 25.6.2004

.....
Josef Vynikal
starosta města

.....
ing. Jan Jihlavec
místostarosta