



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP	
Název veřejné zakázky:	Navýšení kapacity Kompostárny Dolní Bousov
Identifikační údaje zadavatele	
Úřední název:	Město Dolní Bousov
Poštovní adresa:	nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
IČ:	00237680
Kontaktní osoba:	Miroslav Boček
Telefon, fax:	+420 326 396 301
E-mail:	starosta@dolni-bousov.cz
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi	
Úřední název:	ISES s.r.o.
Poštovní adresa:	M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Bursa
Telefon, fax:	+420 233 338 259
E-mail:	ises@ises.cz

Obsah zadávací dokumentace:

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY A DRUH ZAKÁZKY
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
6. ZPRACOVÁNÍ, OBSAH A PODÁNÍ NABÍDKY
7. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
8. ČASOVÉ LIMITY
9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI



1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY A DRUH ZAKÁZKY

1.1. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky „Navýšení kapacity Kompostárny Dolní Bousov“ je dodávka kompostovací techniky a to:

- traktoru s přípojitelným čelním nakladačem a
- bočním překopávačem kompostu

Cílem projektu je navýšení kapacity kompostárny, ve které jsou zpracovávány zelené odpady města. Po tomto navýšení bude zajištěno materiálové využití pro veškeré shromážděné bioodpady a bude umožněno další zefektivňování jejich sběru.

Jako nejefektivnější varianta technického řešení navýšení kapacity bylo zvoleno rozšíření kompostovací techniky, konkrétně pořízení nového traktoru s nakladačem a bočního překopávače kompostu. V současné době je kompostárna obsluhována pronajatým traktorem s čelním nakladačem. Vzhledem k ekonomické náročnosti pronajímání techniky, jejích nedostatečných parametrů a nedostupnosti překopávače není možno plně využít parametrů navrženého areálu. Zakládky jsou formovány pouze do výšky 140 cm, vyšší zakládky již při stávající technice kompostování není možno zakládat. Nově pořízený traktor s překopávačem umožní zakládky formovat až do výšky 170 cm. Touto změnou dojde k navýšení celkové roční kapacity kompostárny na požadovanou hodnotu minimálně 1 200 t/rok. Zvolené řešení nevyžaduje žádné stavební úpravy, stávající kompostovací plato a zázemí kompostárny jsou vyhovující.

Další požadavky zadavatele

- Dodané vybavení musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.
- Spolu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho kompletní dokumentaci.
- Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava zařízení do místa plnění, balné, uvedení do provozu, školení pracovníků apod.

1.2. Technické podmínky

TRAKTOR – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplň uchazeč)
Počet válců	min. 4	
Plnění	turbodmychadlo	
Výkon	min. 75 kW	
Systém pohonu	pohon všech 4 kol	
Převýšení točivého momentu	min. 30 %	
Řazení	plně synchronizované	
Počet stupňů	min. 20+4	
Plazivé rychlosti (max.300m/hod)	ANO	
Vývodový hřídel	závislý/nezávislý	



Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplň uchazeč)
Otáčky zadního VH	540/1000 ot/min	
Hydraulika	s regulací polohovou, smíšenou a silovou	
Třibodový závěs	kategorie II	
Brzdy	mokré diskové	
Hydraulika	kategorie II	
Zvedací síla na konci spodních táhel (kN)	min. 40	
Pracovní tlak (MPa)	min. 50	
Závěsy	modulární systém	
Vnější vývody hydrauliky	min. 4+1	
Brzdy provozní / parkovací	mokré diskové, hydraulické ovládání / mechanicky ovládané	
Brzdy přívěsu	1 + 2 hadicové vzduchotlaké	
Přípojná zařízení	závěs přívěsu	
Spodní agrozávěs	ANO	
Pneumatiky přední	12,4-R24	
Pneumatiky zadní	16,9-R34	
Klimatizace	ANO	

ČELNÍ NAKLADAČ SE LŽÍCÍ – 1ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplň uchazeč)
Zdvih v oku výložníku	min. 3800 mm	
Nosnost v oku dole	min. 2500Kg	
Zaklápěcí úhel	min. 44°	
Vyklápěcí úhel nahoře	min. 64°	
Paralelogram	ano	
Tlumič rázu	dvojitý	
Ovládání tlumiče rázu	elektrické	
Systém upínání nářadí	EURO	
Upevnění nakladače k traktoru	Rychloupínání	
Objem lopaty	min. 0,60m ³	
Délka bříty	min 2 100 mm	



BOČNÍ PŘEKOPÁVAČ KOMPOSTU – 1ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplňující údaje)
šířka záhonu:	min 2.500 mm	
výška záhonu:	min. 1.500mm	
Průměr rotoru:	min. 720 mm,	
průměr trubky rotoru	min. 160 mm	
Počet lopatek:	min. 35+15 ks	
Kapacita překopávání	min. 100 m³/h	
Další min. vybavení a specifikace: - opěrné kolečko, pro transport sklopné - zadní klapka s hydraulickým ovládáním - možnost instalace zavlažovacího zařízení - pro přepravu po silnici bude otočný dozadu za traktor a tažený po dvou hydraulicky sklopných kolech. - osvětlovací lišta pro přepravu po silnici.	ANO	

Překopávač bude kompatibilní s traktorem, jehož parametry jsou uvedeny výše.

1.3. Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná cena zakázky je 1 600 000,- Kč bez DPH.

1.4. Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Realizace projektu je spolufinancována z fondu Evropské unie (Fondů soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Při dodávce požadovaného vybavení budou dodrženy podmínky publicity stanovené pro projekty spolufinancované z fondů EU. Podmínky publicity jsou obsaženy v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Klasifikace dle CPV: 16000000-5 Zemědělské stroje
16700000-2 Traktory

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Doba plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s požadovaným termínem dodání.

Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky 11/2014
Předpokládaný termín dodání do 5/2015



2.2. Místo plnění

Místem plnění je město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1., 294 04 Dolní Bousov.

Oprávněnou osobou k převzetí je Miroslav Boček.

3. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. Obchodní podmínky

Uchazeč je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý předmět veřejné zakázky.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o VZ. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze zadávacího řízení vyloučena.

Součástí návrhu smlouvy bude ustanovení umožňující zadavateli bezúplatné odstoupení od smlouvy v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové výběrové řízení.

3.2. Platební podmínky

Zadavatel poskytne zálohu ve výši 70 % ceny.

Dodavatel vystaví zálohovou fakturu - daňový doklad ve výši 70 % nabídkové ceny včetně DPH za dodávku popídaného vybavení do 30 dnů od podpisu smlouvy. Konečnou fakturu vystaví dodavatel do 15 dnů po dodání bezvadné dodávky a jejího převzetí zadavatelem.

Vzhledem ke spolufinancování projektu z OPŽP, kdy je podpora čerpána průběžně na základě neuhrazených faktur schválených poskytovatelem dotace (ex-ante), je požadována splatnost faktury 30 dnů.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3.3. Záruční podmínky

Zadavatel stanovuje délku záruky na dodané vybavení na minimálně 24 měsíců a to od data podpisu předávacího protokolu. Dodávající odpovídá zadavateli za případné právní vady vážnoucí na dodaném vybavení.

V případě poruch dodaného zařízení je doba nástupu na servis od okamžiku písemného nahlášení do 48 hod. Lhůta se prodlužuje o nepracovní dny (soboty, neděle, svátky).



3.4. Sankce a náhrada škody

Při nedodržení smlouvaného termínu pro dodání popotávaného vybavení dodavatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Při nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení dodavatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikaci dle ust. § 50 zákona splní dodavatel, který prokáže splnění:

- a) Základní kvalifikační předpoklady stanovené podle § 53 odst. 1 zákona. Splnění základních kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením čestného prohlášení.
- b) Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) Zákona. Splnění profesních kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením prosté kopie:
 - výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Uchazeč splnění prokáže předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Součástí nabídky musí být rovněž (dle § 68 odst. 3 zákona):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

(uchazeč může použít přílohu zadávací dokumentace).

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1. Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona **nejnižší nabídková cena bez DPH**.



5.2. Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek veřejné zakázky bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH, přičemž jako první nabídka v pořadí bude stanovena nabídky s nejnižší celkovou cenou bez DPH.

5.3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen uvést cenu, v členění cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Výkaz výměr - stanovení nabídkové ceny

Typ vybavení	Počet ks	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH
Traktor	1				
Čelní nakladač se lžící	1				
Boční překopávač kompostu	1				
Cena celkem					

Jednotkové ceny navržené uchazečem jsou závazné, nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady dodávajícího pro řádnou realizaci díla. Tyto jednotkové ceny mohou být upraveny pouze při změně příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

6. ZPRACOVÁNÍ, OBSAH A PODÁNÍ NABÍDKY

6.1. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude doručena v písemné formě. Zadavatel žádá uchazeče, aby nabídka byla podána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude na titulní straně označeno jako „ORIGINÁL“. Druhé vyhotovení bude označeno na titulní straně jako „KOPIE“ a bude přesnou a úplnou kopií originálu.

Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

Uchazeč podá nabídku v souladu s ustanovením § 69 zákona odst. (1) až (4).

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem: „**Navýšení kapacity Kompostárny Dolní Bousov**“ a nápisem „**NEOTEVÍRAT**“ a bude na ní **adresa a IČ uchazeče**.



6.2. Obsah nabídky

Zadavatel doporučuje následující členění nabídky:

- 1) Krycí list nabídky (dle vzoru, příloha č. 1)
- 2) Podrobný popis nabízeného vybavení, ze kterého bude zřejmé, že nabízené vybavení splňuje kritéria stanovená v bodě 1.2 Technické podmínky, **zakončený kalkulací nabídkové ceny (příloha č. 6).**
- 3) Splnění kvalifikačních předpokladů a) až c)
- 4) Informace o uchazeči a čestné prohlášení k prokázání informací dle § 68 odst. 3 zákona:
 - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
 - má-li dodavatel formu akciové společnosti, musí být součástí nabídky seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
 - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
- 5) Podepsaný Návrh smlouvy včetně přílohy
- 6) Případné další dokumenty

7. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy pro podání nabídky a je zveřejněna na internetových stránkách zadavatele obce <http://www.dolni-bousov.cz/>.

Zadavatel v souladu s § 67 nepožaduje poskytnutí jistoty.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti se zajištěním financování zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění nebo doplnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit uchazeče v případě ocenění položek nepřiměřeně nízkými cenami.



8. ČASOVÉ LIMITY

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 9. 2014 v 15:00 hod.

Nabídku lze podat osobně na podatelnu městského úřadu Dolní Bousov, a to v následující pracovní době:

pondělí a středa

od 7:00 do 11:30

od 12:30 do 17:00

či doporučenou poštou na adresu zadavatele:

Městský úřad
Náměstí T.G.Masaryka 1
Dolní Bousov
PSČ 294 04 Dolní Bousov

a to tak, aby nabídka byla doručena zadavateli ve výše uvedené lhůtě pro podávání nabídek.

Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem otevírány.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22. 9. 2014 v 15:00 hod. na adrese Náměstí T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov.

Zadávací lhůta trvá 60 dnů.

9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. Dotazy zasílejte na adresu osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:

ISES, s.r.o.

Ing. Karel Bursa

M. J. Lermontova 25

160 00 Praha 6

případně na e-mailovou adresu: ises@ises.cz

Miroslav Boček
starosta města



Přílohy:

Příloha č. 1 – Závazný krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 4 – Informace o uchazeči a čestné prohlášení k prokázání informací dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách

Příloha č. 5 – Výkaz výměr

Příloha č. 6 – Technická specifikace k doplnění