



**Magistrát města Mladá Boleslav**  
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení správy dopravy a SH  
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

Č.j.: ODSH 253-280/2018-22/197.2  
Oprávněná úřední osoba: JUDr. Zdeněk Čurda

V Mladé Boleslavi 24. dubna 2019

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ S P O L E Č N É P O V O L E N Í

### Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.11.2018 podalo

**Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ 00237680, na základě plné moci zastoupené fy Statik CL s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČ 02365197** (dále jen „žadatel“)

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

„**Obnova lávky v ulici V Lipkách přes Klenici, Dolní Bousov**“, na pozemcích parc. č. 1792/7, 1845/1, 1845/13, 1887/10 v katastrálním území Dolní Bousov.

### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- záměr bude umístěn a proveden podle dokumentace připojené k žádosti o vydání závazného stanoviska - dokumentace „Obnova lávky v ulici V Lipkách přes Klenici, Dolní Bousov“, kterou vypracoval Statik CL s.r.o., Projekční a statická kancelář Ing. David Mareček, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT - 0501040. .

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba komunikace bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Statik CL s.r.o., Projekční a statická kancelář Ing. David Mareček, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT - 0501040.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby odborně způsobilou osobou.
- 3) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
- 5) Předpokládaný termín zahájení stavby červen 2019.
- 6) Dodavatel stavby bude vybrán na základě výsledků výběrového řízení a dodatečně oznámen.
- 7) Před zahájením prací musí být v terénu vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí.

- 8) Dojte ke střetu se sítí elektronických komunikací České telekomunikační infrastruktury a.s. – respektovat vyjádření pod č.j. 770369/17 ze dne 15.11.2017.
- 9) Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL 2030 – Klenice od pramene po ústí do toku Jizera a tedy musí být dodrženy podmínky Povodí Labe, st. podnik pod č.j. PVZ/18/22611/Mf/0 ze dne 20.6.2018.
- 10) Odpady vznikající výstavbou musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude vedena samostatná evidence a při kolaudačním řízení předložit doklady o nezávadném odstranění odpadů. Dodržet další podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí pod č.j. ŽP-336.2-30356/2018 ze dne 21.6.2018.  
**Dodržet podmínky závazných stanovisek:** č.j. 36328/2018/VH/NoMa ze dne 16.7.2018, č.j. 39929/2018/OPMR/masch ze dne 25.7.2018.
- 11) Stavbou nesmí být dotčen mostní objekt ev.č. 279-14 včetně silničního tělesa silnice č. II/279 v lokalitě obnovy lávky – viz. vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org. pod zn. 3548/18/KSUS/MHT/PEC ze dne 24.6.2018.
- 12) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 13) Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
- 14) Stavba bude zahájena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu zahájení stavby je stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o prodloužení lhůty rozhodnutí. Žádost musí být odůvodněna a podána před uplynutím platnosti rozhodnutí.
- 15) Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
- 16) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou pověřenou osobou prováděny zápisy o stavbě.
- 17) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.

Účastníkem řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ 00237680

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 26.11.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Podaná žádost neobsahovala požadované náležitosti a proto speciální stavební úřad podle § 94l odst. 6 stavebního zákona dne 28.11.2018 vyzval k jejímu doplnění a řízení přerušil. Po doplnění žádosti speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona dne 21.2.2019 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení a vzhledem ke skutečnosti, že jsou mu dobře známy poměry na staveništi a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, v souladu s ustanovením § 94m odst.3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a určil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, do které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Závazná stanoviska vydaly Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování pod č.j. 7835/2019/ÚP/PrMa ze dne 24.1.2019, Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č.j. 36317/2018/VH/NoMa ze dne 16.7.2018 a Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybníkářství pod č.j. 39941/2018/OPMR/masch ze dne 25.7.2018.

### **Stavba obsahuje:**

Stávající ocelová nosná konstrukce mostu včetně zábradlí bude rozebrána včetně opěr až na spodní líc původních základů. Na nové železobetonové monolitické opěry s mikropilotovým založením a železobetonové monolitické úložné prahy bude osazena nosná ocelová konstrukce jako prostorová příhradová konstrukce a vyhotovena železobetonová monolitická deska, spřažená s ocelovými nosníky přes cementotřískové desky. Součástí nosné ocelové konstrukce bude horní, střední madlo ocelového zábradlí a dolní madlo ocelového zábradlí = vodící profily pro nevidomé (slepeckou hůl). Před mostem a za mostem budou nově provedeny chodníky do nových železobetonových monolitických závěsných křídel. Dno toku bude vyčištěno bez dalšího zásahu.

Délka lávky je 18,50 m, šířka 2,28 m, konstrukční výška lávky je 1,37 m, výška nad terénem cca 4,00 m a zastavěná plocha činí 42,18 m<sup>2</sup>.

Odvodnění mostovky bude zajištěno gravitačně navrženým podélným a příčným spádem po mostovce mimo nosnou konstrukci. Odvodnění úložného prahu bude provedeno příčným vypádováním a podélným vypádováním odvodňovacího žlábků z poloviny profilu trubky HDPE DN50. Odvodnění přilehlých chodníků bude provedeno podélným vypádováním mimo lávku.

### **Stanoviska sdělili:**

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, zn. 0101020955 ze dne 19.11.2018;
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn. 0200835492 ze dne 19.11.2018;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, č.j. 770369/17 ze dne 15.11.2017;
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5001829219 ze dne 19.11.2018;
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, bez zn. ze dne 15.5.2018;
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, závazné stanovisko č.j. 7835/2019/ÚP/PrMa ze dne 24.1.2019;
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, č.j. ŽP-336.2-30356/2018 ze dne 21.6.2018, závazné stanovisko pod č.j. 36328/2018/VH/NoMa, ze dne 16.7.2018, závazné stanovisko pod č.j. 39929/2018/OPMR/masch ze dne 25.7.2018;
- MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. 105 914/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 18.12.2018;
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, č.j. PVZ/18/22611/MF/0 ze dne 20.6.2018;
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j. KRPS-20289/ČJ-2019-010706-KOM ze dne 18.2.2019.

### **Upozornění:**

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v plném znění má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

### **Účastníci řízení – další dotčené osoby:**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Čermáková Miloslava, Hadač František, Kozáková Irena, Pšenáková Věra, Šrytřová Marie, Štěpánek Josef, Štěpánková Emílie, Reis Václav, Reisová Jiřina.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zajistil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

## Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 k rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů na štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

JUDr. Zdeněk Čurda  
referent odboru dopravy a SH

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky – obec jako územně samosprávním celek je osvobozena od správního poplatku.

Rozhodnutí bude v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrát města Mladá Boleslav <http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska> a Městského úřadu Dolní Bousov <http://www.dolni-bousov.cz>.

## Obdrželi:

Účastníci řízení:

Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, zastoupené fy Statik CL s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa – **s žádostí o vyvěšení na úřední desce a webových stránkách Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Čermáková Miloslava, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov

Hadač František, Dobšín 12, 294 04 Dolní Bousov

Kozáková Irena, Ptácká 230/135, 293 01 Mladá Boleslav

Pšenáková Věra, Pionýrů 616, 293 06 Kosmonosy

Šrytlová Marie, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov – zemřela

Štěpánek Josef, Spařence 17, 507 43 Markvartice – odstěhoval se a současná adresa je neznámá

Štěpánková Emílie, Spařence 17, 507 43 Markvartice – odstěhovala se a současná adresa je neznámá

Reis Václav, Kozmíkova 1107/15, Hostivař, 102 00 Praha 10

Reisová Jiřina, Kozmíkova 1107/15, Hostivař, 102 00 Praha 10

Dotčené orgány státní správy:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Policie ČR DI Mladá Boleslav

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Mladá Boleslav a Městského úřadu Dolní Bousov.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: